

Andermatt BioVet – engagée pour la santé des abeilles



Notre légende de couleurs


 Hiver	 Alimentation	 Enfumoir
 Printemps	 Jardin	 Nettoyage
 Été	 Évaporateur	 Balance connectée



Autorisé pour l'apiculture et l'agriculture biologiques selon la liste FiBL des intrants.

Nous sommes là pour vous

Du lundi au vendredi 8–12 h et 13.30–17 h
info@biovet.ch 062 917 51 10
24/7 dans le Webshop www.biovet.ch



Retrait de marchandises heures d'ouvertures

Du lundi au vendredi 9–12 h et 13.30–17 h

Sous réserve de modification de prix, tous les prix sont TVA comprise.

Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au cours de ma première année en tant que nouvel apiculteur, j'ai appris que les apiculteurs ont leur propre calendrier annuel. Ils fêtent en quelque sorte le «Nouvel An» le jour du solstice d'été, le 21 juin. Ensuite, la reine commence à produire les abeilles d'hiver et la nouvelle année apicole démarre avec les préparatifs pour l'hiver.

Grâce au concept de traitement recommandé par BioVet, les apiculteurs peuvent garder le contrôle de l'acarien Varroa pendant toute l'année apicole. Grâce à l'utilisation variée de différentes substances, la formation de résistances est extrêmement improbable. De plus, grâce à la diversité de nos produits, nous nous efforçons de vous permettre de produire des aliments non contaminés de manière rentable.

Dans cette brochure, nous vous présentons, chers lecteurs, l'année apicole avec toutes les étapes

importantes du traitement de la varroase. Vous y trouverez les traitements recommandés, ainsi que des outils utiles. Depuis peu, nous avons ajouté à notre assortiment des produits de nourrissage et de soins afin de maintenir les abeilles en bonne santé pendant ou entre les traitements. Pour rester en contact et vous tenir au courant des nouveautés, des conseils et des offres, nous vous invitons en outre à visiter notre boutique en ligne et à vous inscrire à notre newsletter mensuelle. Notre objectif n'est pas seulement de proposer des produits, mais de créer une communauté qui s'engage pour une alimentation saine dans un environnement sain. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir cette brochure et de tout cœur une bonne année apicole.

Votre
Urs Fanger
Directeur
Andermatt BioVet AG





Travaux d'apiculture en hiver

Beaucoup de gens pensent que les abeilles dorment pendant les périodes les plus froides de l'année. En tant qu'apiculteurs et apicultrices, nous savons toutefois que ce n'est pas vrai. Les abeilles forment une grappe hivernale pour se protéger mutuellement du froid. Malheureusement, les acariens Varroa survivent à l'hiver. Ils se trouvent sur les abeilles et se nourrissent des corps gras des abeilles, ce qui affaiblit à son tour les abeilles d'hiver

qui vivent longtemps. C'est à cette période, lorsque les colonies sont exemptes de couvain, que le traitement à l'acide oxalique est le plus efficace et permet d'obtenir le plus grand effet possible. En hiver, l'apiculteur a le choix entre l'évaporation, le dégouttement ou la pulvérisation. L'acide oxalique agit exclusivement sur les acariens Varroa qui se trouvent sur les abeilles.

VARROXAL ad us. vet., Poudre pour évaporation pour abeilles mellifères

Pour le traitement de la varroase de l'abeille mellifère dans les colonies exemptes de couvains.



vers le produit

Hiver

Varroxal est une poudre d'acide oxalique dihydrate sans adjuvants ni antiagglomérants. La poudre est livrée dans une boîte de 75g, y compris une cuillère de mesure, ou dans un sachet pratique contenant 2g de poudre d'acide oxalique dihydrate.

Une cuillère-mesure remplie à bord et étalée correspond à 1g d'acide oxalique dihydrate.

Ruche CH, Zander (1 corps) 1g
Dadant, Zander (2 corps) 2g, 1 Sachet

Prix en CHF

2732V	VARROXAL ad us. vet., 75g	35.00
6454V	VARROXAL ad us. vet., 10 x 2g Sachets	9.95

Prix accessoires en CHF

3897V	VARROX EDDY avec chargeur et 1 batterie	499.00
4237V	VARROX EDDY avec chargeur et 2 batterie	580.00
1036V	VARROX Evaporateur	175.55
907V	Lunettes de protection	13.30
908V	Masque de protection FFP3	16.90

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d'emballage.

Temps d'attente: Miel: aucun. Ne pas appliquer durant la miellée ou avec la présence de la hausse à miel. Après un traitement d'été, les hausses à miel ne peuvent être posées que l'année suivante en raison du risque de présence de résidus dans le miel destiné à la consommation humaine.



2732V



6454V



4237V



1036V

OXUVAR 5,7% ad us. vet., Solution pour les abeilles mellifères

Traitement de la varroase sur l'abeille mellifère dans les colonies exemptes de couvains.



vers le produit

FiBL



Application par dégouttement

Oxuvar 5,7 % est une solution concentrée dihydrate d'acide oxalique. Mélangé à du sucre dans une proportion de 1:1, il contient la teneur de la solution prête à l'emploi de 3,5% (m/V). Une bouteille de 275 g permet de traiter jusqu'à 15 colonies, une bouteille de 1000 g jusqu'à 50 colonies.

Prix en CHF

2452V	OXUVAR 5,7% ad us. vet., 275 g	15.95
2453V	OXUVAR 5,7% ad us. vet., 1000 g	39.80

Prix accessoires en CHF

650V	Gobelet doseur	7.35
948V	Seringue 60 ml	2.90
907V	Lunettes de protection	13.30
908V	Masque de protection FFP3	16.90

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l'emballage.

Temps d'attente: Aucun temps d'attente pour le miel lorsque la colonie est traitée correctement.



948V



908V



650V



Vidéo pulvérisation ↑



Seringue automatique

Tout simplement pour le dégouttement



vers le produit

Traitez les colonies en hiver en douceur et en peu de temps avec peu de perte de chaleur dans la ruche. Une fois le volume réglé par allée occupée, le dosage est toujours le même. Grâce à la courbure de la lance de 150 mm de long, un guidage précis est possible. Le filtre dans la bouteille permet de vider le reste du flacon même s'il est incliné.



Prix en CHF

1937V	Seringue automatique	99.95
-------	----------------------	-------



Travaux d'apiculture au printemps

L'acarien Varroa a deux phases de vie: la phase phorétique et la phase reproductive. En dehors de la période de couvain (phase phorétique), seuls les acariens femelles sont capables de survivre. L'acarien se coince entre deux segments sur la face ventrale des abeilles nourricière, ainsi il est pratiquement invisible pour l'apiculteur ou l'apicultrice. Pendant la phase de reproduction, l'acarien mère entre dans la cellule de

couvain juste avant l'operculation pour se reproduire. L'infestation par Varroa doit être contrôlée si l'on veut préserver la colonie des conséquences tardives.

Pour maintenir la population de varroas en dessous du seuil de nuisance, nous recommandons un concept de traitement annuel (pages 32 et 33).

OXUVAR 5,7% ad us. vet., Solution pour les abeilles mellifères

Traitement de la varroose pour essaims,
essaims artificiels et autres colonies sans couvain.



vers le produit

Printemps

Application par pulvérisation

Oxuvr 5,7 % est une solution concentrée d'acide oxalique dihydrate qui doit être diluée avec de l'eau avant d'être pulvérisée conformément au mode d'emploi. L'acide oxalique agit exclusivement par contact direct sur les varroas. Il n'atteint pas les varroas dans les cellules de couvain operculées. La solution ne colle pas à la fourrure ni aux ailes des abeilles.

Prix en CHF

2452V	OXUVAR 5,7% ad us. vet., 275 g	15.95
2453V	OXUVAR 5,7% ad us. vet., 1000 g	39.80

Prix accessoires en CHF

650V	Gobelet doseur	7.35
415G	Foxy Plus Pulvérisateur 500 ml	8.70
907V	Lunettes de protection	13.30
908V	Masque de protection FFP3	16.90

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l'emballage.

Temps d'attente: Aucun temps d'attente pour le miel lorsque la colonie est traitée correctement.





Travaux d'apiculture en été

Contrairement à l'acide oxalique, dont l'effet optimal est obtenu dans des colonies sans couvain, l'acide formique montre un effet rapide et efficace, même dans les cellules de couvain operculées. Le thymol convient parfaitement comme traitement à long terme et pour

prévenir une nouvelle invasion de Varroa. L'acide formique apporte une aide rapide et efficace en cas de forte infestation. Notez que tous les produits de traitement d'été doivent toujours être appliqués après la récolte du miel afin de ne pas nuire à sa qualité.

THYMOVAR 15 g ad us. vet., plaquettes d'évaporation

Pour le traitement de la varroase chez les abeilles mellifères.



déballer – doser – déposer

Thymovar comme traitement à long terme et comme protection contre la réinvasion en cas d'infestation modérée du varroa. Peut également être utilisé à la suite d'un traitement par pulvérisation avec Oxuvar 5,7 % ou après un traitement à l'acide formique. Convient également pour les nucléis et les essaims et dans le système Mini-Plus.

Ruche-CH, Zander (1 corps)	1 plaquette
Zander (2 corps)	2 plaquettes
Dadant	1½ plaquettes
par corps de Miniplus	½ plaquette

Prix en CHF

984V	THYMOVAR ad us. vet. 2 plaquettes	9.40
985V	THYMOVAR ad us. vet. 2x5 plaquettes	40.50

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l'emballage.

Temps d'attente: Aucun temps d'attente n'est nécessaire pour le miel provenant de ruches correctement traitées. Lors de la récolte du miel de printemps, les cadres de couvains ne doivent pas être extraits.



984V



985V



Vidéo ↑

FORMIVAR ad us. vet., Solution pour les abeilles mellifères

Acide formique pour le traitement de la varroase de l'abeille mellifère.



vers le produit

FIBL



Agit rapidement et efficacement jusque dans les cellules de couvains operculées. Formivar est prévu pour être utilisé en cas de forte infestation de varroas. Toujours utiliser en combinaison avec le diffuseur FAM ou Liebig. Ces diffuseurs assurent une distribution continue et régulière de l'acide formique.

FORMIVAR 60% ad us. vet., solution 1l 5-10 colonies
FORMIVAR 70% ad us. vet., solution 1l 7 colonies
FORMIVAR 85% ad us. vet., solution 1l 5-20 colonies

Prix en CHF

1893V	FORMIVAR 60% ad us. vet., solution 1l	18.10
1894V	FORMIVAR 70% ad us. vet., solution 1l	18.50
1895V	FORMIVAR 85% ad us. vet., solution 1l	18.90

Prix accessoires en CHF

650V	Gobelet doseur	7.35
907V	Lunettes de protection	13.30
908V	Masque de protection FFP3	16.90

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l'emballage.

Temps d'attente: Miel: aucun. Appliquer après la dernière récolte de miel de l'année. Lors d'un traitement au printemps pendant la miellée (traitement d'urgence), le miel provenant d'une éventuelle deuxième miellée ne doit pas, dans ce cas, être commercialisé en raison de présence de résidus.



650V



907V



Vidéo FAM ↑



Vidéo Liebig ↑

FORMICPRO ad us. vet., Rubans imprégnés pour la ruche

Pour le traitement de la varroose chez les abeilles mellifères.



vers le produit

déballer – appliquer – terminé

Formicpro sont des bandes d'acide formique Bandelettes pour un traitement simple des colonies d'élevage moyennement à fortement infestées. Il agit sur le varroa dès 10 °C, même dans les cellules de couvain operculées. Formicpro doit toujours être utilisé après la récolte de miel. La durée du traitement est d'une semaine, après quoi les bandes usagées peuvent être compostées.

Dosage par ruche

CH-Burki	1 rubans
Dadant, Zander, Langstroth	2 rubans

Prix en CHF

6455V	Formicpro ad us. vet., 2x2 rubans	26.50
6456V	Formicpro ad us. vet., 10x2 rubans	99.90

Prix accessoires en CHF

908V	Masque de protection FFP3	16.90
------	---------------------------	-------

Remarque: Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d'emballage.

Titulaire de l'autorisation: steinberg pharma ag
Temps d'attente: Miel: zéro jours. Retirer les hausses contenant du miel de la ruche avant toute application du produit. Le miel stocké dans les hausses pendant la période de traitement doit être extrait et n'est pas destiné à la consommation humaine. Retirez les rubans usagés avant de placer les hausses destinées à la récolte du miel.



FIBL



6455V



6456V



908V



Video ↑



Pourquoi Andermatt BioVet AG propose-t-elle un produit de soin des abeilles dans son assortiment ?

Les additifs alimentaires peuvent être utilisés en apiculture pour soutenir les colonies d'abeilles dans certaines situations. L'utilisation d'additifs alimentaires ne doit toutefois pas être prise à la légère, mais doit toujours être adaptée aux besoins de la colonie d'abeilles et se faire dans le respect des bonnes pratiques apicoles.

SP50 Hive est un mélange de substances secondaires végétales destiné à revitaliser naturellement les colonies d'abeilles et à augmenter l'activité de couvain tout en renforçant l'instinct de nettoyage. Ce produit de soin pour abeilles a fait ses preuves, en particulier lors de la formation des jeunes colonies.

Révitualisation naturelle des colonies d'abeilles

SP50 Hive est un produit de soin pour les abeilles, fabriqué à partir d'un mélange de matières premières apicoles de substances secondaires végétales. SP50 Hive est ajouté à la nourriture dans une solution sucrée lors de la formation des essaims et lors du nourrissage après la récolte du miel. L'utilisation de SP50 Hive a pour effet d'augmenter la vitalité de la colonie. L'activité de couvain est augmentée, provoquée par un accroissement de l'instinct de nettoyage.

SP50 Hive

- Substances actives la naturel
- Augmentation de l'activité de ponte grâce à l'instinct de nettoyage
- Augmente la vitalité dans la colonie



vers le produit

Alimentation

Dosage: 1g par litre de solution sucrée prête à l'emploi.

Prix en CHF

7594V	SP50 Hive 5g suffit pour 5 colonies	32.00
7595V	SP50 Hive 10g suffit pour 10 colonies	59.05
7596V	SP50 Hive 20g suffit pour 20 colonies	99.60



Une alimentation saine pour des colonies d'abeilles en bonne santé

Les abeilles ont besoin de surfaces fleuries et d'une diversité naturelle de pollen. Une alimentation déséquilibrée a une influence négative sur la vitalité des colonies. Toutes nos candi alimentaires sont d'origine végétale. Elles favorisent le développement de la colonie après la pause hivernale et soutiennent le développement des lipides et du et protéines pour des abeilles d'hiver après la récolte du miel.

Apiforme

Apiforme est un complément alimentaire qui peut être utilisé dans la colonie à chaque saison. En été et en automne lors du nourrissage, au printemps dans le candi de nourrissage pour un démarrage vital dans la nouvelle saison apicole.



vers le produit



Dosage: 10 ml pour 2l de sirop ou 1,5 kg de candi de nourrissage.

Prix en CHF

4994V	Apiforme 50ml suffit pour 5 colonies	15.25
6559V	Apiforme 100ml suffit pour 10 colonies	28.15
6560V	Apiforme 300ml suffit pour 30 colonies	75.00
7509V	Apiforme Open Bar Seau pour nourrissage	7.20

Apiforme Flash à la place d'un enfumoir

Apiforme Flash est vaporisé sur les abeilles, il remplace l'enfumoir. L'odeur apaise les abeilles et stimule l'instinct de nettoyage dans les cellules vides, ce qui conduit à un couvain compact. L'odeur crée une harmonie dans les couvains plus et améliore l'acceptation des reines.

La bouteille contient 20 ml d'Apiforme et 50 ml de sirop de nourrissage. Remplir avec 930 ml d'eau avant utilisation.



vers le produit



Prix en CHF

4970V	Apiforme Flash avec bouteille pulvérisateur 1l	7.60
-------	---	------

Candi alimentaire Premium

Apiforme Royal

Candi pour ruche d'élevage et nourrisseur

Pâte alimentaire végétale de haute qualité composée de 85% de betteraves sucrières raffinées, de 5% d'eau, d'Apiforme, d'enzymes et de minéraux. Renforce les défenses naturelles et soutient le développement des couvées.

Prix en CHF

7606V	Apiforme Royal Candi alimentaire 3.5 kg	25.00
-------	---	-------



NOUVEAU



Nutri Pro25

Un candi alimentaire riche en protéines

à base de 60 % de betteraves sucrières raffinées, 25 % de protéines végétales, 5 % d'huile de tournesol et 10 % d'eau. Renforce les défenses immunitaires contre les facteurs de stress tels que les pesticides, les parasites et favorise ainsi le développement des larves.

Prix en CHF

7652V	Nutri Pro25 10 x 450g	39.00
-------	-----------------------	-------

NOUVEAU



Nutri Pollen

Sucre et pollen, sinon rien

Préparation alimentaire complémentaire à base de 85% de betteraves sucrières raffinées, 5% de pollen de fleurs et 10% d'eau, offre un soutien aux colonies d'abeilles tout au long de l'année en période de pénurie de pollen et de miellée déficitaire.

Prix en CHF

7651V	Nutri Pollen 5 x 450g	17.50
-------	-----------------------	-------

NOUVEAU



Un jardin mellifère


Un riche approvisionnement en pollen et en nectar du printemps à l'automne.

 Emplacement ensoleillé

 Résiste à l'hiver

 Semi-ombragé

 Croissance



Saule à oreillettes

Valeur pollen	4
Valeur nectar	3
Floraison	Mars–Mai
Prix en CHF	
4209G Plante bio en pot CH – Écotypes	44.00



Saule pourpre

Valeur pollen	4
Valeur nectar	3
Floraison	Mars–Avril
Prix en CHF	
4210G Plante bio en pot CH – Écotypes	44.00



Hysope bleue

Valeur pollen	1
Valeur nectar	3
Floraison	Juillet–Septembre
Prix en CHF	
1783G Plante bio en pot	9.90

Anis-hysope

Valeur pollen	2
Valeur nectar	3
Floraison	Juillet–Septembre
Prix en CHF	
1791G Plante bio en pot	10.50



Lavande d'Afghanistan

Valeur pollen	3
Valeur nectar	3
Floraison	Juillet–Octobre
Prix en CHF	
3368G Plante bio en pot	12.90



Lavande vraie

Valeur pollen	4
Valeur nectar	4
Floraison	Juillet–Août
Prix en CHF	
6715G Plante bio en pot	9.90



Spirée bleue Blauer Spatz

Valeur pollen	2
Valeur nectar	4
Floraison	Juillet–Octobre
Prix en CHF	
2774G Plante bio en pot	29.00





Vaporisateurs et diffuseurs

Ce qui est déjà autorisé depuis un certain temps pour les apiculteurs en Suisse devient enfin possible en Allemagne et dans d'autres pays de l'UE après une procédure complexe: l'évaporation avec de la poudre de dihydrate d'acide oxalique. Grâce à nos deux appareils d'évaporation, l'évaporateur Varrox original et le Varrox Eddy fabriqué en Suisse, les traitements sont faciles et

efficaces. Voici le coût de l'évaporation par traitement et par colonie avec Varroxal: une boîte de 75g à CHF 35.00 suffit pour 75, respectivement 37 traitements. Par colonie, cela signifie un peu moins de 50 centimes pour un traitement avec 1g de Varroxal et moins de 1 CHF pour un traitement avec 2g.

VARROX EDDY

Premier évaporateur d'acide oxalique dihydrate avec batterie interchangeable.



vers le produit

Inoffensif pour les abeilles, sûr pour l'apiculteur et l'apicultrice!

Varrox Eddy est léger, maniable et facile à utiliser. Il pèse moins de 600g. La durée et la température du traitement sont contrôlées électroniquement. Grâce aux voyants LED l'apiculteur et l'apicultrice peuvent surveiller la progression du traitement à une distance de sécurité. Une batterie entièrement chargée permet de traiter jusqu'à 18 colonies.

Prix en CHF

3897V	VARROX EDDY avec chargeur et 1 batterie	499.00
4237V	VARROX EDDY avec chargeur et 2 batteries	580.00

Prix accessoires en CHF

4230V	VARROX EDDY batterie	99.00
4231V	VARROX EDDY creuset	14.35
2732V	VARROXAL ad us. vet., 75g	35.00
6454V	VARROXAL ad us. vet., 10×2g sachets	9.95
7604V	DeoxIT 1.6ml	8.05

 **swiss made**



Évaporateur



4230V



4231V



2732V / 6454V



7604V

NOUVEAU

Évaporateur VARROX

L'original pour l'évaporation de l'acide oxalique dihydrate.



vers le produit



Traitez les abeilles avec ménagement grâce à un brouillard d'acide oxalique occasionnant un minimum de perturbations pour les abeilles. L'évaporateur Varrox convient parfaitement à l'élimination des acariens résiduels des colonies exemptes de couvains.

Prix en CHF

1036V	VARROX Évaporateur	175.55
-------	--------------------	--------

Prix accessoires en CHF

2732V	VARROXAL ad us. vet., 75 g	35.00
6454V	VARROXAL ad us. vet., sachet 10 x 2 g	9.95
907V	Lunettes de protection	13.30
908V	Masque de protection FFP3	16.90



1036V



Vidéo ↑

Diffuseur FAM

imbiber – ajuster –
déposer



vers le produit

Ce distributeur convient pour Formivar 70% ad us. vet. Il est peu encombrant, facile à utiliser et évapore l'acide formique de manière optimale dans des conditions d'humidité faibles et normales.

Prix en CHF

381V	FAM Diffuseur	15.40
912V	FAM Eponges sans fongicide 5 pièces	8.00



381V



912V



swiss
made



Diffuseur Liebig

préparer – remplir –
poser



vers le produit

Avec sa bouteille optimisée, le distributeur Liebig s'adapte également sous un châssis plat ou un châssis de fourrage. Facile à remplir, contrôle rapide de la quantité d'évaporation grâce à une échelle clairement lisible.

Prix en CHF


591V	Liebig Diffuseur avec 4 papiers buvards	9.50
281V	Liebig Papier buvard 40 pièces	9.90



591V



281V



swiss
made



Évaporateur



Enfumeurs électroniques

Une fois chargés, nos enfumeurs électroniques sont prêts à être utilisés immédiatement et à tout moment. L'enfumeur Apisolis vaporise les huiles essentielles, tandis que l'enfumeur innovant Anel® hybride fonctionne également avec du matériel d'enfumage traditionnel.



vers les enfumeurs

Pour une utilisation sans danger en cas de risque d'incendie de forêt

Apisolis

Apisolis est l'alternative au fumoir traditionnel. Plus besoin de briquet, de bec Bunsen, de tabac, de pellets ou d'autres accessoires. Il suffit de remplir le réservoir avec Apisolis Native et de démarrer. Pas de fumée résiduelle, pas d'odeur dans la voiture.

Prix en CHF

6427V Apisolis Smoker	210.00
-----------------------	--------

Prix accessoires en CHF

6428V Apisolis Native 120 ml	21.95
6426V Apisolis Coil 5 pièces	21.20



NOUVEAU



vers le produit

ANEL® Enfumeur hybride

Il a été conçu dans le but de produire de la vapeur froide sans flamme ouverte. Les bandes sont amenés à fumer, et la batterie se recharge sur le secteur ou dans la voiture. La batterie et chargeurs sont fournis.

Prix en CHF

7653V Anel® Enfumeur hybride	149.00
------------------------------	--------

Prix accessoires en CHF

7668V Anel® vapor pads	19.90
------------------------	-------



7668V



6428V



6426V



Video Apisolis ↑

Enfumeur



Nettoyage et hygiène

Avec la diminution des activités sur le rucher, il est temps de porter notre attention sur le nettoyage de notre matériel apicole. Cette étape importante permet non seulement de maintenir notre matériel en bon état, mais contribue également de manière significative à la santé et à l'hygiène de nos colonies d'abeilles. Nos deux produits de nettoyage alcalins HalaApi 898 et 899,

conviennent parfaitement au nettoyage des cadres de rayons, des boîtes d'élevage Apidea et de leurs cadres en plastique ou des distributeurs de propolis. Apisoda convient également au nettoyage manuel et est autorisé en apiculture biologique. Ici aussi, il est important d'enlever les gros résidus de cire et de propolis à l'aide d'un couteau ou d'une spatule avant le nettoyage.

APISODA

Nettoyage et soins naturels dans l'apiculture.



vers le produit

FiBL

Apisoda est une fine poudre de bicarbonate de soude pour un nettoyage facile, naturel, efficace et préventif contre les maladies. Peut aussi bien être utilisé en bain d'immersion ou en pulvérisation les surfaces.

Dosage par litre d'eau 2 cuillères à soupe

Prix en CHF

3102V	APISODA 1,1 kg	8.70
3103V	APISODA 3 kg	17.25



HalaApi 898 et 899

Produits de nettoyage pour l'apiculture



vers accessoires

HalaApi 898 pour le nettoyage à froid des cadres et des ruches.

Dilution 5%

Prix en CHF

2733V	HalaApi 898 1l	17.60
-------	----------------	-------

HalaApi 899 pour l'élimination de la propolis et de la cire sur le matériel apicole et sur la ruche en immersion jusqu'à environ à 50 °C.

Dilution 5%

Prix en CHF

2734V	HalaApi 899 1l	15.70
-------	----------------	-------



 **swiss made**

BioVet Monitor balance kit de départ

Analyser les colonies d'abeilles par distance pour prendre les bonnes mesures sans ouvrir la ruche



Une balance de ruche qui en fait plus.

Grâce à une image complète de la situation actuelle de la rucher, l'apiculteur ou l'apicultrice peut prendre les bonnes décisions et mesures pour ses colonies sans ouvrir les ruches.

Prix en CHF

3885V BioVet Monitor balance kit de départ	740.00
3895V BioVet Monitor balance kit de départ CH	740.00

Individuellement extensible à tout moment.



Inclus dans le kit de départ:



1 Un émetteur avec carte SIM intégrée et un abonnement annuel pour jusqu'à 8 balances ou capteurs de température du couvain. Les valeurs mesurées sont enregistrées toutes les minutes.

Prix en CHF	
3886V Émetteur	420.00
3892V Abonnement annuel	90.00



2 Le capteur de température du couvain mesure les variations de température de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.

Prix en CHF	
3891V Capteur températures couvains	74.00



3 Une balance connectée industrielle de haute qualité qui mesure en continu une plage de mesure allant jusqu'à 200 kg.

Prix en CHF	
3887V Balance	105.00




4 Un ensemble de deux panneaux compacts et résistants. Ils conviennent à tous les types de ruches. Au intempéries.

Prix en CHF	
3888V Panneaux résine de synthèse	169.00
3894V Panneaux résine de synthèse CH	169.00



Pour des colonies d'abeilles en bonne santé

Des solutions pour le traitement du varroa tout au long de l'année apicole aident à réduire les pertes de colonies. Il est particulièrement important de mesurer l'infestation par Varroa afin de choisir le traitement optimal.



Pâte alimentaire
Pâte alimentaire Nutri Pro25 avec 25% de protéines purement végétales pour un démarrage vital et NutriPollen comme complément pendant les périodes de manque de pollen.



OXUVAR 5.7% ad us. vet.
Un seul produit pour deux possibilités d'utilisation, pour la pulvérisation ou le dégouttement dans les colonies sans couvain, les essaims artificiels et les essaims.



VARROX ad us. vet.
Acide oxalique dihydraté en poudre pour l'évaporation dans les ruches sans couvain.



FORMIVAR ad us. vet.
Acide formique en différentes concentrations pour l'utilisation avec le diffuseur-Liebig ou le diffuseur-FAM en cas de forte infestation de varroas.



FORMICPRO ad us. vet.
Bandes d'acide formique prêtes à l'emploi pour un traitement rapide et simple des colonies d'élevage fortement infestées.



THYMOVAR ad us. vet.
Comme traitement à long terme et comme protection contre la réinvasion en cas de faible infestation de Varroa ou après un traitement à l'acide oxalique dans les jeunes colonies.




2882V



545V



Conseils



Tiroirs varroas pour les déchets

En contrôlant régulièrement le tiroir varroa, les apiculteurs obtiennent de précieuses indications sur d'éventuelles anomalies et variations, sans pour autant déranger les abeilles. Toutefois, les fourmis et autres insectes peuvent nuire au résultat de ce contrôle. Pour éviter cela, il est recommandé de placer sur le support un papier essuie-tout imbibé d'huile alimentaire.

1 Varroa

2 Pollen

3 Plaquettes de cire


4 Restes d'abeilles

La différence d'espérance de vie entre les abeilles d'été et les abeilles d'hiver est frappante. Alors que les abeilles d'été ne vivent que six semaines environ, les abeilles d'hiver vivent en moyenne six mois. Cette différence est étroitement liée à leur alimentation, notamment à la formation d'un corps gras et protéique bien développé.

Pour le développement des abeilles d'hiver, qui éclosent entre août et octobre, un corps protéique gras bien développé est d'une importance capitale. Pour s'assurer que ce corps se développe de manière optimale, un

apport suffisant en protéines sous forme de pollen est essentiel. Même si l'approvisionnement en pollen est optimal, des problèmes peuvent survenir, car l'acarien Varroa se nourrit du corps gras des abeilles. Le varroa se nourrit des réserves vitales des abeilles.

réserve importantes des abeilles et réduit ainsi considérablement leur espérance de vie. Il est donc très important que les derniers cycles de couvain avant l'hiver, qui produisent des abeilles d'hiver résistantes, soient autant que possible exempts d'acariens Varroa.





Couleur annuelle de la reine 2024: vert

Andermatt BioVet AG, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch



www.blauer-engel.de/uz5

printed in
switzerland

